




Punti di forza

- Telaio spessore 65 mm
- Canalina Warmedge
- Ferramenta in acciaio con chiusura a nottolini
- Vetrocamera con gas Argon
- PLUS Doppia vetrocamera con gas Argon
- Profilo anta a sezione ridotta
- Anima di collegamento in poliamide a bassa conduttività 34 mm



vista interna

METROPOLIS

Metropolis, urban style

La soluzione ideale per valorizzare al massimo la tua casa, con un tocco di eleganza ed esclusività. Sinonimo di semplicità, minimalismo e leggerezza, con un'altissima qualità che la rende duratura, facile da mantenere e altamente resistente alle intemperie grazie alla sua elevata qualità. L'anta minimale riduce l'impatto visivo, lasciando entrare la luce naturale negli ambienti interni, creando un'atmosfera accogliente e calda.

Il serramento Metropolis è la scelta perfetta per chi cerca un design moderno, dalle linee nette e geometriche, adatto ad abbinamenti eclettici. Grazie alla sua realizzazione interamente in alluminio, offre estrema luminosità agli ambienti interni, grazie al suo design con anta dalle linee squadrate che riduce al minimo l'impatto visivo.

Questo tipo di serramento è adatto per chi cerca una soluzione efficiente per il risparmio energetico e acustico, senza rinunciare allo stile. Grazie al suo profilo unico, dall'anta ridotta, permette di ottenere un'ampia superficie vetrata e quindi ambienti straordinariamente illuminati dalla luce naturale.

Inoltre, grazie alla tecnologia di Metropolis, si garantisce uno straordinario isolamento termico, con un netto risparmio sui consumi energetici. La straordinaria durevolezza nel tempo e la ridotta necessità di manutenzione, rendono questo serramento ideale per le abitazioni residenziali, commerciali e industriali.

SISTEMA

Profili in lega di alluminio estruso EN AW-6060 nelle facce interna ed esterna. Anima di collegamento in poliammide rinforzato ad interruzione del ponte termico. Doppia guarnizione di battuta in EPDM. Trasmissione termica del nodo = 1.7 W/mqK.

TELAIO FISSO

Telaio a scelta tra sezione ridotta 65x39 mm e sezione 65x58 mm. Portefinestre con profilo soglia ribassato di altezza 25 mm.

ANTA

Profilo anta sezione 75x60 mm, complanare al telaio fisso nella parte esterna. Cornici fermavetro con profilo squadrate. Nodo centrale con larghezza complessiva 102 mm.

VETRI

Vetrocamera con trattamento basso emissivo magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 48 mm.

Il vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna.

FERRAMENTA

Cerniere:
Tipo anta-ribalta in cava ferramenta. Portata 100 kg.
Sistema di chiusura:
Ferramenta anta-ribalta con chiusura a nottolini registrabili.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- Certificate presso laboratorio accreditato T2i - Treviso.
- Classe di permeabilità all'aria su finestra 1 anta: 4.
- Classe di permeabilità all'acqua su finestra 1 anta: 9 A.
- Classe di resistenza al vento su finestra 1 anta: B4.

METROPOLIS



TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 1.4 W/mqK con Ug = 1.0 per finestra a 2 ante LxH 1230x1480 mm.
Uw = 1.1 W/mqK con Ug = 0.6 per finestra a 2 ante LxH 1230x1480 mm



ISOLAMENTO ACUSTICO

Metropolis: Fino a 43 dB

METROPOLIS PLUS



TRASMITTANZA TERMICA

Metropolis Plus: Uw fino a 1.1 W/mqK



ISOLAMENTO ACUSTICO

Metropolis Plus: Fino a 43 dB


La linea Metropolis è la soluzione ideale per valorizzare al massimo la tua casa, con un tocco di eleganza ed esclusività. Disponibile anche nella versione PLUS.

L'alta qualità del materiale e l'incessante lavoro di sviluppo hanno conferito agli infissi Metropolis prestazioni tecniche all'avanguardia in termini di isolamento acustico, consentendo di escludere i rumori esterni indesiderati e rendere gli ambienti silenziosi, intimi e confortevoli.


Le prestazioni termiche limitano la dispersione del calore all'esterno e mantengono la temperatura desiderata all'interno dell'ambiente. Metropolis unisce stile e prestazioni eccellenti, grazie al suo design innovativo e alla tecnologia all'avanguardia che garantisce un'eccezionale isolamento termico e un significativo risparmio sui consumi energetici.

I serramenti in alluminio sono altamente personalizzabili per soddisfare ogni esigenza di stile ed architettura. Grazie alla vasta gamma di colori disponibili si adattano perfettamente ad ogni contesto e sono in grado di conferire un tocco di eleganza e modernità a qualsiasi ambiente.


Telaio a L stretto + anta




Telaio a Z27 + anta




Telaio L stretto




Soglia ribassata




Telaio Z27 stretto




Traverso telaio stretto




Telaio Z50 largo




Traverso telaio largo




Nodo Centrale




Anta + Soglia




Anta secondaria



Anta con Maniglia



Gocciolatoio per anta con soglia




Finiture RAL



Finiture ARCHITETTURA



Finiture MARMORIZZATE



Finiture Effetto Legno Sublimati



Finiture Effetto Legno Polvere su polvere



Finiture consigliate

