

IL TUO SERRAMENTO[®]

Cambia la Tua Casa con i nostri serramenti

zanzariere

MISSION


SERRAMENTISTI A GENOVA DAL 1989. Il Tuo Serramento srl è una azienda a conduzione familiare di serramentisti a Genova dal 1989, nata dall'esperienza di Maurizio Ali che ha tramandato la propria competenza e passione al figlio Simone, oggi alla guida della società con la medesima dedizione del padre.

Oggi Il Tuo Serramento srl è un punto di riferimento nella realizzazione, distribuzione ed installazione di infissi innovativi e di alta qualità, tutti selezionati tra le migliori proposte presenti sulla scena nazionale e internazionale.

L'attenzione alla qualità e le competenze maturate negli anni hanno permesso a Il Tuo Serramento srl di distinguersi nel settore, divenendo una realtà di fiducia per i tutti clienti pienamente soddisfatti.

La nostra Azienda si distingue anche per l'attenzione all'ecosostenibilità in quanto tutti i nostri prodotti sono concepiti con materiali e processi per il minor impatto per l'ambiente.

IL NOSTRO SERVIZIO ZERO PENSieri



- PREVENTIVO PERSONALIZZATO GRATUITO
- RILEVAZIONE MISURE E PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
- PRODUZIONE SU MISURA DEL VOSTRO PRODOTTO
- TRASPORTO AL VOSTRO DOMICILIO
- INSTALLAZIONE ACCURATA CON TECNICI SPECIALIZZATI
- RICICLO AL 100% DEI SERRAMENTI RITIRATI


INDICE

■ Zanzariere Laterali telo liscio	pagina 4
Sintesi Laterale	pagina 6
Sintesi Centrale	pagina 8
Sintesi Extrema Laterale	pagina 10
Sintesi Extrema Centrale	pagina 12
Microsintesi	pagina 14
■ Zanzariere Laterali telo Plissato	pagina 16
Plissé BIG 31	pagina 16
Plissé SLIM 13 15	pagina 18
■ Zanzariere Verticali	pagina 20
RV Diamante	pagina 22
X X1 LUCE	pagina 24
RV Magnum	pagina 26
RV Catena	pagina 28
■ Zanzariere Pannelli	pagina 30
Fisso 45°	pagina 32
Saliscendi	pagina 34
Scorrevole ad ante	pagina 36
Battente	pagina 38
Note	pagina 40
I nostri valori - come contattarci	pagina 43

Le **ZANZARIERE LATERALI** sono la soluzione ideale per proteggere la casa da zanzare e piccoli insetti che cercano un rifugio più confortevole rispetto all'ambiente esterno. Sono particolarmente indicate per porte-finestre e ingressi, anche di grandi dimensioni, perché si aprono e si chiudono rapidamente, permettendo un passaggio veloce. Inoltre, sono robuste e resistenti anche a urti accidentali causati da bambini o animali domestici.



ZANZARIERE LATERALI



SINTESI laterale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo U di riscontro e porta cassonetto
- 4 Maniglia tessile | OPTIONAL
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in PVC
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore aperto
- 9 Rete HC
- 10 Guida inferiore in alluminio | OPTIONAL
- 11 Cuffie laterali autoportanti
- 12 Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo

Accessori Optional

- Guida a terra in pendenza in PVC
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Guida inferiore in alluminio
- Sgancio Quick-Lock
- Sgancio cricchetto Lato Riscontro
- Maniglia tessile

Colori Alluminio

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sablè	

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)


HC Alto contrasto 160 x 300 cm
Rete grigia 160 x 300 cm Anti-batterica
Solar 0,35 148 x 300 cm
160 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio

 HC Alto Contrasto nera	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera	Rete grigia
--	--------------------------	--------------------------	-------------

Caratteristiche di serie

-  Zanzariera con rete stesa
-  Molla di richiamo regolabile esternamente
-  Barramaniglia chiusa
-  Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro
-  Guida a terra di 5 mm
-  Facile fissaggio
-  Autoregolante con connettore a slitta

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



SINTESI centrale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo porta cassonetto
- 4 Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in PVC
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore aperto
- 9 Rete HC
- 10 Guida inferiore in alluminio | OPTIONAL
- 11 Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
- 12 Cuffie laterali autoportanti

Accessori Optional


- Guida a terra in pendenza in PVC
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Guida inferiore in alluminio

Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2				FASCIA 3			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R	32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocce 360-70/R	37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	78 Grigio antracite 7016 Sablè							
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP								
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP										

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto 320 x 300 cm
Rete grigia 320 x 300 cm Anti-batterica
Solar 0,35 296 x 300 cm
320 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio




Caratteristiche di serie

- Zanzariera con rete stesa
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro
- Guida a terra di 5 mm
- Facile fissaggio
- Autoregolante con connettore a slitta

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza. L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2				FASCIA 3			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R	32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocce 360-70/R	37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	78 Grigio antracite 7016 Sablè							
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP								
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP										

EXTREMA laterale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda


- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo U di riscontro e porta cassonetto
- 4 Trattenimento con arpioni rotanti
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in alluminio
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore chiuso
- 9 Rete HC
- 10 Cuffie laterali autoportanti
- 11 Chiave di regolazione per molla e finecorsa
- 12 Abbinamento colori carro / plastiche

Accessori Optional

- Guida a terra in PVC con pendenza 8°
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Sgancio Quick-Lock
- Sgancio cricchetto Lato Riscontro
- Carro Fluo
- Maniglia tessile

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto 230 x 300 cm Anti-batterica 148 x 300 cm
Rete grigia 230 x 300 cm Solar 0,35 320 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio



Caratteristiche di serie

	Zanzariera con rete stesa		Molla di richiamo regolabile esternamente		Barramaniglia chiusa
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Guida a terra di 5 mm in alluminio		Finescorsa per blocco rete
	Facile fissaggio		Autoregolante con connettore a slitta		Guarnizione Anticimice per guida superiore

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



EXTREMA centrale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo porta cassonetto
- 4 Trattenimento con arpioni rotanti
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in alluminio
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore chiuso
- 9 Rete HC
- 10 Abbinamento colori carro / plastiche
- 11 Accessorio di chiusura centrale (non ne esiste foro a pavimento)
- 12 Cuffie laterali autoportanti

Accessori Optional

- Guida a terra in pendenza in PVC
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Carro Fluo

Colori Alluminio

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sablè	
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocce 360-70/R

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto 460 x 300 cm Anti-batterica 296 x 300 cm
Rete grigia 460 x 300 cm Solar 0,35 320 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati


BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio

HC Alto Contrasto nera	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera	Rete grigia
------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

Caratteristiche di serie

	Zanzariera con rete stesa		Molla di richiamo regolabile esternamente
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Guida a terra di 5 mm in alluminio
	Facile fissaggio		Autoregolante con connettore a slitta
	Guarnizione Anticimice per guida superiore		

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza di ogni singola anta. L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.



MICRO SINTESI

Zanzariera Laterale - Telo liscio


Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo porta cassonetto e U di riscontro
- 4 Maniglia tessile | OPTIONAL
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in alluminio
- 7 Carro inferiore nero con collegamento in Kevlar
- 8 Rete in polipropilene
- 9 Cuffie laterali autoportanti

Accessori Optional

- Rete grigia a richiesta
- Maniglia tessile

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2			FASCIA 3	
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R	
28 Nero 9011 OP	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP					
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006							

CE MADE IN ITALY

RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

35 mm

Rete in polipropilene 140 x 280 cm

Colori Plastica Abbinati

BI Bianco	NE Nero
---------------------	-------------------

Reti



Caratteristiche di serie

- Zanzariera con rete stesa
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rete in polipropilene nera
- Guida a terra di 5 mm
- Facile fissaggio

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 12 cm in più della larghezza. La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.



PLISSÈ BIG 31

Zanzariera Laterale - Telo plissettato

Legenda

- 1 Guida superiore
- 2 Guida laterale
- 3 Profilo porta magnete e tensionatore (col. NE)
- 4 Barramaniglia
- 5 Guida a terra (col. NE)
- 6 Rete in PP / fibra di vetro
- 7 Maniglia orientabile | OPTIONAL

BIG 31 L LATERALE
BIG 31 R REVERSIBILE
BIG 31 C CENTRALE

Accessori Optional

- Guida a terra RAL 9006 argento
- Maggiorazione per apertura reversibile
- Maniglia orientabile

Colori Alluminio

FASCIA 1


5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2

78 Grigio antracite 7016 Sablè	26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Nocciola 360-70/R
--------------------------------	----------------------------	----------------------

FASCIA 3


Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



BIG 31 L - LATERALE



BIG 31 R - REVERSIBILE



BIG 31 C - CENTRALE



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

31 mm

Laterale 450 x 300 cm

31 mm

Reversibile 450 x 300 cm

31 mm

Centrale 900 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI

Bianco

NE

Nero

Reti



nera



grigia

Caratteristiche di serie



Laterale, reversibile e centrale



Pieghe da 20 mm per grandi dimensioni



La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.



Rete plissettata



Ridotto ingombro, solo 31mm !

Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale". La rete di serie è nera, grigia a richiesta. Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

CE MADE IN ITALY




PLISSÈ SLIM 1315

Zanzariera Laterale - Telo plissettato

Legenda

- 1 Guida superiore
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo a muro
- 4 Profilo copri "C" verniciato
- 5 Guida a terra
- 6 Rete in poliestere
- 6 Cuffie autopo#anti da 15 mm
- 8 Maniglia orientabile | OPTIONAL

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



SLIM 1315 L - LATERALE



SLIM 1315 C - CENTRALE

Accessori Optional

- Rete in poliestere (PL) grigia
- Guida a terra RAL 9006 argento
- Attacco frontale zanzariera
- Guida a terra in pendenza
- Maniglia orientabile (col. Nero)



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

13 mm
Laterale 180 x *260 cm

13 mm
Centrale 360 x *260 cm

* sono realizzabili misure maggiori
ma sconsigliate in zone ventose.

Colori Plastica Abbinati




Reti




Caratteristiche di serie



Laterale e centrale



Pieghe da 10 mm



Versione standard autoportante con
cuffie da 15mm



Possibilità di installazione in 13mm,
rimuovendo porzione a vista delle
cuffie

Stessi profili per versione attacco
frontale

Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale". Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. La rete di serie è nera, grigia a richiesta.

Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2		FASCIA 3	
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	78 Grigio antracite 7016 Sable	26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R	
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006					

CE MADE IN ITALY

Le **ZANZARIERE VERTICALI** sono la soluzione ideale per proteggere la casa da zanzare e piccoli insetti che cercano un rifugio più confortevole rispetto all'ambiente esterno. Sono particolarmente indicate per l'installazione sull'esterno delle finestre, anche di grandi dimensioni, perché si aprono e si chiudono rapidamente, permettendo un celere avvolgimento delle stesse verso l'alto. Offrono anche una protezione in più cioè il filtraggio dell'aria proveniente dall'ambiente esterno.



TOP
PRODUCT



RV DIAMANTE

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 45, 55

Legenda

- 1 Cassonetto
- 2 Guida telescopica
- 3 Barramaniglia QL bottoni con spazzolino anti-cimice
- 4 Testata con regolazione velocità
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore
- 8 Imbocco superiore guida telescopica
- 9 Piedino inferiore guida telescopica
- 10 Guarnizione anti-intrusione insetti
- 11 Rete HC
- 12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico.

Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Spazzolino adesivo sopra cassonetto




Colori Alluminio

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2		FASCIA 3	
13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-79/R
78 Grigio antracite 7016 Sablè		32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocca 360-70/R
		37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 180 cm	55 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 260 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm		Fibra vetro	180 x 260 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm		Anti-batterica	180 x 260 cm
	H Trasp. nera	180 x 210 cm		H Trasp. nera	180 x 260 cm
	Rete Solar 0,35	180 x 150 cm		Rete Solar 0,35	180 x 240 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	BR	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio

Reti

	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
--	------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Caratteristiche di serie

	Verticale con bottoni anti-vento		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Barramaniglia con spazzolino anti-cimice e Quick-Lock
	Rallentatore		Installabile senza fori lato cassonetto

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75 cm.

TOP
PRODUCT



Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2			FASCIA 3		
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	13 Grigio Michelangelo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R	48 Rovere Scuro 474-123/R		
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP						
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP								

X - X1 LUCE

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 50


Legenda

- 1 Cassonetto con spazzolino anticimice superiore
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
- 4 Supporto reggi guide regolabile
- 5 Rallentatore
- 6 Regolazione velocità a zanzariera montata
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Rete ad alta trasparenza nera
- 9 Guarnizione anti-intrusione insetti
- 10 Linguetta di supporto per cassonetto

Accessori Optional

- Rete ad alta trasparenza grigia

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

X1 H Trasp. nero 180 x 190 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	BR	GR		Alta trasparenza nera	Alta trasparenza grigia
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio			

Reti

Caratteristiche di serie

	Verticale con bottoni		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rete ad alta trasparenza nera		Guarnizione anti-intrusione insetti
	Barramaniglia con spazzolino anti-cimice		Rallentatore

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60 cm per zanzariere con H max 180cm

**TOP
PRODUCT**

RV MAGNUM

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 55

Legenda

- 1 Cassonetto
- 2 Guida telescopica
- 3 Barramaniglia Extra Forte
- 4 Testata con regolatore di precarico molla
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore | OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm
- 8 Imbocco superiore guida telescopica
- 9 Piedino inferiore guida telescopica
- 10 Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
- 11 Tubo maggiorato Ø 28 mm
- 12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete Solar 0,35
- Rallentatore
- Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori Alluminio

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



Fattibilità (Misure consigliate)

55
mm

HC Alto contrasto 250 x 260 cm
Fibra vetro 250 x 260 cm
Anti-batterica 250 x 260 cm

H Trasp. nera
Rete Solar 0,35

250 x 260 cm
200 x 260 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	BR	GR	HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio					

Caratteristiche di serie

	Verticale con bottoni anti-vento		Installabile senza fori lato cassonetto		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Rete HC Alto contrasto nera		Estetica curata, nessuna vite in vista		Molla di richiamo regolabile esternamente
	Tubo Ø28 Magnum		Guide telescopiche		Barramaniglia Extra Forte

Per altezze superiori a 180 cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo. Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60 cm per zanzariere con H max 180 cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75 cm



RV CATENA

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 45, 55

Legenda

- 1 Cassonetto
- 2 Guida
- 3 Barramaniglia
- 4 Bottoni anti-vento
- 5 Rete
- 6 Cuffia RapidFix
- 7 Cover cuffie nascondi viti
- 8 Guarnizione anti-intrusione insetti

Accessori Optional

- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete Solar 0,35
- Doppio comando
- Kit molla-catena per risalita facilitata (cass. 55mm)
- Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori Alluminio

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sable	

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	160 x 180 cm	55 mm (di serie)	HC Alto contrasto	160 x 260 cm
	Fibra vetro	160 x 180 cm		Fibra vetro	160 x 260 cm
	Anti-batterica	160 x 180 cm		Anti-batterica	160 x 260 cm
	H Trasp. nera	160 x 210 cm		H Trasp. nera	160 x 260 cm
	Rete Solar 0,35	160 x 150 cm		Rete Solar 0,35	160 x 240 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	BR	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio

Reti



Caratteristiche di serie

	Verticale con bottoni anti-vento		Guide laterali telescopiche
	Rete in fibra di vetro grigia		Installabile senza fori lato cassonetto
	Comando a catena		Estetica curata, nessuna vite in vista

Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. La larghezza minima con rallentatore: 60cm

Le **ZANZARIERE A PANNELLI** sono la soluzione ideale per proteggere la casa da zanzare e piccoli insetti che cercano un rifugio più confortevole rispetto all'ambiente esterno. Sono indicate sia per porte-finestre e ingressi, sia per finestre. I pannelli conferiscono grande rigidità e robustezza alla struttura, che rappresenta una barriera invalicabile agli insetti e non solo. Le zanzariere a pannelli sono le uniche che possono essere prodotte con la rete in acciaio inox che le rendono ancora più robuste e rigide per chi ha piccoli animali domestici, e non vuole permetterne la fuoriscita dall'ambiente in cui vengono installate.



ZANZARIERE A PANNELLI



TELAI FISSO 45°

Zanzariera A Pannelli - SPESORE 12

Legenda

- 1 Profilo telaio rete
- 2 Rompitutto | OPTIONAL
- 3 Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 4 Squadretta di fissaggio colorate | OPTIONAL

Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro
- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Solar 0,35
- Rete Fabrinet antigatto
- Squadretta fissaggio colorata
- Spugnetta adesiva sui lati
- Telai fissi in pendenza
- Telai fissi con tacca
- Telai fissi centinati
- Telai fissi a oblò
- Telai fissi a punta
- Telai fissi doppia pendenza
- Telaio realizzato con profilo della battente


I telai fissi con profilo battente, possono essere realizzati solo in formato regolare, pendenza e doppia pendenza, mantenendo i lati di almeno 18 cm (H minima, no punta)

Colori Alluminio


FASCIA 1				FASCIA 2		FASCIA 3	
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	26 Renolit chiaro 386-73/R	
35 Bronzo Verniciato	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006				

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



ATTENZIONE: in fase d'ordine occorre specificare la vista in cui vengono comunicate le misure.



* Dimensioni minime della tacca (zona verde) 5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm
** Non realizzabile nella misura tra 5 e 10 cm nel lato corto.

RAL special Maggiorazione RAL + 10% Aumento rispetto fascia 1 Consegn: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

Senza traverso 140 x 140 cm
Con traverso 140 x 220 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	NE	MA	BR	Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX
Bianco	Avorio	Nero	Marrone	Bronzo					

Caratteristiche di serie

- Zanzariera montata su telaio fisso
- Varie forme possibili

Per i telai fissi centinati la ditta deve essere fornita dal cliente. Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero. La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.

Per telai fissi con installazione tessuto cristal occorre tassativamente fare il profilo della battente.

ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.

SALISCENDI

Zanzariera A Pannelli

Legenda


- 1 Profilo compensatore
- 2 Profilo telaio rete
- 3 Profilo telaio 2 vie
- 4 Rete in alluminio verniciata nera di serie



Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro
- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Solar 0,35
- Rete Fabrinet antigatto
- Supplemento centinatura

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Colori Alluminio

FASCIA 1					
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato		
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006				
FASCIA 2					
FASCIA 3					
26 Renolit chiaro 386-73/R					

CE MADE IN ITALY

Fattibilità (Misure consigliate)

Max 140 x 160 cm

Colori Plastica Abbinati

NE

Nero



Reti

Caratteristiche di serie

- Zanzariera a pannelli scorrevoli in senso verticale
- Movimento verticale

Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.

La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.

ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.



SCORREVOLE AD ANTE

Zanzariera A Pannelli


Legenda

- 1 Profilo compensatore
- 2 Binario inferiore spessore 7 mm di serie
- 3 Profilo telaio 2 e 3 vie
- 4 Profilo telaio rete
- 5 Profilo rompitratto di serie per altezza superiori a 165 Cm
- 6 Rete in alluminio verniciata nera di serie

Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro
- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Solar 0,35
- Rete Fabrinet antigatto

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



RAL special Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Colori Alluminio

FASCIA 1		FASCIA 2		FASCIA 3
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	35 Bronzo Verniciato	26 Renolit chiaro 386-73/R
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006			

CE MADE IN ITALY

Fattibilità (Misure consigliate)

2 ante 160 x 250 cm
3 ante 240 x 250 cm

Colori Plastica Abbinati


NE

Nero



Reti

Caratteristiche di serie



Zanzariera a pannelli (ante) scorrevoli in senso orizzontale



Guida a terra




Movimento laterale

Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero. La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro. Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta è su richiesta. L'altezza del traverso è a 90 cm da terra (misura sopra traverso). ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.

BATTENTE

Zanzariera A Pannelli



N.B.:


Le battenti con centinatura ed in pendenza, sono realizzabili solo con telaio pari.

Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2		FASCIA 3	
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP			26 Renolit chiaro 386-73/R	
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006					

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili




RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

1 anta	100 x 250 cm
2 ante	200 x 250 cm
3 ante	240 x 250 cm

Limite misure per peso anta





Colori Plastica Abbinati

BI	AV	NE	MA	BR	Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX
Bianco	Avorio	Nero	Marrone	Bronzo					

Caratteristiche di serie

	Zanzariera a porta battente		Possibilità di molte forme
	Montata su telaio.		Aperture anche tipo saloon e centinata.

Indicare da quale parte si spinge o si tira l'anta della zanzariera "Vista interna" indicandone il codice prescelto S1 ... S16.
Indicare sempre se telaio liscio o a battuta, se non specificato verrà montato quello liscio. Per i telai fissi centinati la ditta deve essere fornita dal cliente. Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero. La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro. Per la porticina "Passaggio cane o gatto" è necessaria la rete INOX, aggiungere quindi il prezzo di quest'ultima. Indicare l'altezza da terra del traverso nel quale è appoggiato il pomello di apertura, se non specificato sarà posizionato a 90 cm da terra. L'altezza del traverso è a 90 cm da terra (misura centro traverso).
ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.



I NOSTRI VALORI



PASSIONE

per il nostro lavoro



CURA

verso il Cliente e per i dettagli



INNOVAZIONE

costante, per continuare a crescere



RESPONSABILITÀ

verso le persone che ci circondano



FIDUCIA

nel nostro operato e nei nostri lavori



ETICA E TRASPARENZA

per credere in noi

COME CONTATTARCI

IL TUO SERRAMENTO[®]

Leader dei serramenti dal 1989

010 65.17.999

Informazioni generiche
info@iltuoserramento.it

Richieste di preventivo (interno centralino: 1 Cornigliano - 2 Pra')
preventivi@iltuoserramento.it

Richieste amministrative (interno centralino: 3)
amministrazione@iltuoserramento.it

Arrivo e consegna prodotti (interno centralino: 4)
logistica@iltuoserramento.it

Assistenza sui serramenti (interno centralino: 6)
assistenza@iltuoserramento.it



IL TUO SERRAMENTO[®]

Leader dei serramenti dal 1989



IL TUO SERRAMENTO s.r.l.

Via Cornigliano, 188 R - Genova
Via Pra', 159 L R - Genova
010 65.17.999
info@iltuoserramento.it
www.iltuoserramento.it