





GOLD

CE MADE IN ITALY

Sicurezza



Performance



Personalizzazione



1 ANTE

- **Antieffrazione:** Classe 3 norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** Rw 40 dB
- **Trasmittanza Termica:** $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

2 ANTE

- **Antieffrazione:** Classe 3 norma ENV 1627
- **Abbattimento Acustico:** Rw 32 dB
- **Trasmittanza Termica:** $U_d = \text{da } 1,6 \text{ a } 1,5 \text{ W/m}^2\text{k}$

Impeccabili in ogni dettaglio

Impeccabili in ogni dettaglio funzionale ed estetico, eccellenti anche sotto il profilo del comfort ambientale, le porte blindate della Serie Gold costituiscono il complemento ideale dell'appartamento di prestigio. Sono disponibili in dimensioni standard o su misura, ad una o due ante. La struttura in doppia lamiera è rinforzata con omega interni.

Gli speciali chiavistelli sagomati a sezione maggiorata aumentano la resistenza ai tentativi di scasso; sono presenti due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso ed un perno a soffitto. Il registro scrocco con piastrina anti-apertura impedisce la manipolazione della serratura con "carta di credito" e facilita la perfetta registrazione


della porta. Le ottime prestazioni termiche e acustiche sono assicurate dal materiale isolante distribuito in tutto il volume interno della porta. Le porte della Serie Gold sono disponibili in dimensioni standard o su misura, ad una o due ante e possono essere realizzate anche nelle versioni speciali: con scasso vetrato, con sopraluce e ad arco.

GOLD TR 410

Un'unica chiave comanda l'intero sistema di chiusura. I chiavistelli in acciaio a sezione maggiorata garantiscono un'elevata resistenza all'effrazione. Caratteristica peculiare del meccanismo è il cilindro di sicurezza a profilo europeo - Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re - protetto da un dispositivo antitrapano e anti-estrazione. La sicurezza è anche garantita da un sistema brevettato che blocca la serratura in caso di estrazione forzata del cilindro.

Serratura

- Serratura di sicurezza a cremagliera
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro




GOLD TR 611

Serratura di sicurezza con doppio cilindro a profilo europeo. La serratura di sicurezza è dotata di un cilindro di sicurezza a profilo europeo - Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re - difeso sul lato esterno da un robusto dispositivo anti-trapano e anti-estrazione. La serratura secondaria è azionata da una chiave che comanda lo scrocco e il chiavistello di chiusura e blocca anche la serratura principale, consentendo al padrone di casa di regolare l'accesso del personale di servizio. Su richiesta è possibile sostituire il cilindro di servizio con un cilindro di sicurezza - Smart, Excel o Prestige - dotato di dispositivo di protezione anti-trapano e antiestrazione, trasforma anche questa chiusura in una serratura di massima sicurezza. Inoltre, si possono masterizzare entrambi i cilindri, in modo che un'unica chiave padronale azioni entrambi i meccanismi, e la chiave di servizio solo uno. La sicurezza è anche garantita da un sistema brevettato che blocca la serratura in caso di estrazione forzata del cilindro.

Serratura

- Serratura di sicurezza a cremagliera
- Seconda serratura con cilindro a profilo europeo
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
- Sistema brevettato anti-strappo cilindro




GOLD LINX LIGHT

Questo modello è dotato di una serratura motorizzata di nuova generazione a gestione elettronica. I chiavistelli e lo scrocco, infatti, si ritraggono ed escono in modo automatico semplicemente accostando la tessera transponder all'apposito lettore sul lato esterno o premendo un pulsante dal lato interno. Particolarmente indicata per uso domestico, è molto semplice sia nell'utilizzo quotidiano, sia nella programmazione. Facile e rapida da installare, non richiede alcun collegamento alla rete elettrica ed è dotata di un cilindro per l'apertura meccanica d'emergenza. Il funzionamento è garantito da normali batterie alcaline per oltre 15.000 cicli. Sono disponibili in opzione il collegamento alla rete elettrica, per le situazioni in cui la porta viene usata con grande frequenza, la tastiera numerica esterna con lettore transponder integrato e un cablaggio per comandarne l'apertura a distanza.

Serratura

- Serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica
- Funzionamento a batterie (o a rete in opzione)
- Cilindro a profilo Europeo per apertura di emergenza "Smart"
- Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
- Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto
- Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro



GOLD TR45B

CE MADE IN ITALY

Porta Blindata TR 452 BB con serratura D-SMART

Il sistema che permette di abbandonare le chiavi meccaniche e gestire l'apertura e la chiusura della porta in modo automatizzato anche da remoto.

Sempre in sicurezza:

A differenza dei normali sistemi di controllo accessi la porta blindata TR 452 BB è dotata di una serratura che aziona automaticamente in apertura ed in chiusura - tutti i chiavistelli di sicurezza, garantendo sempre la sicurezza all'effrazione.

Massima versatilità di apertura

Tastiera numerica

codice personalizzabile per ogni utente e gestibile con fasce orarie.



Trasponder

una piccola chiave elettronica con tecnologia Q5.



Gestione da Smartphone


scaricando l'applicazione D-SMART disponibile per Apple ed Android.



Dal lato interno la porta si apre semplicemente premendo un tasto; naturalmente, è sempre disponibile una chiave meccanica per lo sblocco di emergenza.


Tutte le funzionalità a portata di mano

Tramite l'applicazione sullo smartphone si possono gestire tutte le funzionalità della serratura e delle chiavi di accesso: abilitare o disabilitare gli utenti che possono aprire la porta, assegnare codici, chiavi transponder, accessi via smartphone; stabilire fasce orarie nelle quali concedere l'accesso. Inoltre, è possibile memorizzare data, ora e "chiave" di ogni apertura.



GUEST-KEY

Software per la gestione di residence o B&B che consente la creazione da remoto di chiavi temporanee. È la soluzione ideale per abilitare codici tastiera temporanei o permanenti per la gestione di una struttura ricettiva. Comodamente, anche senza essere presenti nella struttura e senza dover consegnare fisicamente le chiavi. Con D-SMART GUEST-KEY il proprietario - tramite web - imposta giorni ed orari in cui l'ospite può accedere, impostando anche routine. Tramite il software è possibile gestire diverse strutture con più appartamenti.



Funzionalità della porta con sistema GUEST-KEY

Il sito è un vero e proprio portale mediante il quale si possono gestire le prenotazioni di diverse strutture con più camere. Una volta registrati sul portale, si registrano le strutture associando ad esse le varie serrature. Ad ogni camera/appartamento dovrà essere associata la porta/serratura tramite il CODICE SERIALE UNIVOCO fornito con la porta. Da questo momento si può gestire la prenotazione inserendo il cliente, la data e l'ora di arrivo, la data e l'ora di partenza:

Benvenuto in D-SMART Guest Key

CREA UNA NUOVA CHIAVE

Ultima chiave attivata:

Data attivazione	Data scadenza	Cliente	Serratura	Struttura
16-04-2018 00:00	21-04-2018 11:00	Guest Vip	HOTEL REGENERATION	Tortoreto & Re

NUOVO CLIENTE
Clienti registrati: 3

NUOVA SERRATURA
Serrature attive: 2

NUOVA STRUTTURA
Strutture caricate: 2

Chiavi rilasciate: 6

NUOVA CHIAVE

Genera nuovi codici di attivazione:

Data attivazione: 16-04-2018 Data scadenza: 21-04-2018

Dalle ore: 00:00 Alle ore: 11:00

Struttura: Tortoreto & Re

Serratura: HOTEL REGENERATION

Clienti: Guest Vip

PIN: 8846

Riepilogo


Data attivazione: 16-04-2018 08:00
Data scadenza: 21-04-2018 11:00
Clienti: Guest Vip
Email: info@tortoreto.it

Serratura: HOTEL REGENERATION - Tortoreto & Re
Codice attivazione: 1644-8343-8132-5367-4534
PIN: 8846

Il sistema genera e spedisce automaticamente una mail al cliente con tutte le indicazioni per raggiungere la struttura e per accedere all'appartamento: il CODICE DI ATTIVAZIONE di 18 cifre, da usare solo una volta all'arrivo presso la struttura, e il PIN di 4 cifre, da utilizzare quotidianamente per aprire la porta, che si disattiva automaticamente alla data e ora prestabilita.


Caratteristiche tecniche GOLD

- Lamiera esterna elettrozincata spessore 10/10
- Rinforzi interni verticali
- Cerniere registrabili su due assi.
- Telaio in acciaio 20/10
- Spioncino panoramico
- Limitatore di apertura
(disponibile solo per i modelli TR 410 e TR 611)
- Soglia mobile parafreddo




- 1 lamiera interna
- 2 coibentazione
- 3 rostri fissi
- 4 rinforzi verticali
- 5 spioncino panoramico
- 6 pannello interno
- 7 cerniere registrabili
- 8 cornice ferma pannello interno
- 9 guarnizione anta
- 10 lamiera esterna
- 11 pannello esterno
- 12 bordo fermapannello esterno
- 13 telaio
- 14 falsotelaio
- 15 zanca
- 16 2 doppi deviatori con asta verticale
- 17 limitatore d'apertura
- 18 piastra di protezione serratura
- 19 serratura di sicurezza
- 20 soglia mobile parafreddo

Telaio normale



Telaio ridotto



Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili

Anta

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiere spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Limitatore di apertura.
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori

Telaio e Falsotelaio

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10, verniciati a forno color testa di moro; disponibili in diversi colori su richiesta.
- Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.

Sistema di chiusura

- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo, con dispositivo antistrappo. Tre punti di chiusura centrali più lo scrocco. Chiavistelli sagomati a profilo depositato.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso e un perno a soffitto.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- La serratura può essere dotata dei cilindri* a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

Rivestimenti

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.

Opzioni e versioni speciali

- È possibile realizzare le porte della serie Gold: con sopraluce cieco o vetrato, rettangolare o arcuato; con scasso vetrato di diverse forme e dimensioni; con riscontro elettrico per apertura scrocco a distanza; ad arco a tutto sesto o a sesto ribassato; con senso di apertura invertito (dall'interno verso l'esterno); inserite in ingressi blindati con parti fisse laterali vetrate.

Sezione orizz. Versione a un'anta.

