


Le **ZANZARIERE LATERALI** sono la soluzione ideale per proteggere la casa da zanzare e piccoli insetti che cercano un rifugio più confortevole rispetto all'ambiente esterno. Sono particolarmente indicate per porte-finestre e ingressi, anche di grandi dimensioni, perché si aprono e si chiudono rapidamente, permettendo un passaggio veloce. Inoltre, sono robuste e resistenti anche a urti accidentali causati da bambini o animali domestici.



ZANZARIERE LATERALI



SINTESI laterale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda

- 1 Profilo cassonetto**
 - 2 Profilo barramaniglia**
 - 3 Profilo U di riscontro e porta cassonetto**
 - 4 Maniglia tessile | OPTIONAL**
 - 5 Guida superiore**
 - 6 Guida inferiore in PVC**
 - 7 Guida a terra in PVC
con pendenza 8° | OPTIONAL**
 - 8 Carro inferiore aperto**
 - 9 Rete HC**
 - 10 Guida inferiore in alluminio | OPTIONAL**
 - 11 Cuffie laterali autoportanti**
 - 12 Il rientro della rete è facilitato
dalla forma del cingolo**

Accessori Optional


- Guida a terra in pendenza in PVC
 - Rete grigia
 - Rete anti-batterica certificata
 - Rete Solar 0,35
 - Guida inferiore in alluminio
 - Sgancio Quick-Lock
 - Sgancio cricchetto Lato Riscontro
 - Maniglia tessile

Colori Alluminio

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		



Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto	160 x 300 cm	Anti-batterica	148 x 300 cm
Rete grigia	160 x 300 cm	Solar 0,35	160 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati



Caratteristiche di serie



L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



SINTESI centrale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo porta cassonetto
- 4 Il rientro della rete è facilitato dalla forma del cingolo
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in PVC
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore aperto
- 9 Rete HC
- 10 Guida inferiore in alluminio | OPTIONAL
- 11 Accessorio di chiusura centrale (non necessita foro a pavimento)
- 12 Cuffie laterali autoportanti dalla forma del cingolo.

Accessori Optional

- Guida a terra in pendenza in PVC
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Guida inferiore in alluminio


Colori Alluminio

FASCIA 1			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2			
13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
78 Grigio antracite 7016 Sablè		32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocca 360-70/R
		37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Techici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto 320 x 300 cm
Rete grigia 320 x 300 cm
Anti-batterica Solar 0,35
320 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio




Caratteristiche di serie

- Zanzariera con rete stesa
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Barramaniglia chiusa
- Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro
- Guida a terra di 5 mm
- Facile fissaggio
- Autoregolante con connettore a slitta

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza. L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2				FASCIA 3			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R	32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocca 360-70/R	37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	78 Grigio antracite 7016 Sablè							
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP								
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP										

EXTREMA laterale

Zanzariera Laterale - Telo liscio

Legenda


- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo U di riscontro e porta cassonetto
- 4 Trattenimento con arpioni rotanti
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in alluminio
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore chiuso
- 9 Rete HC
- 10 Cuffie laterali autoportanti
- 11 Chiave di regolazione per molla e finecorsa
- 12 Abbinamento colori carro / plastiche

Accessori Optional

- Guida a terra in PVC con pendenza 8°
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Sgancio Quick-Lock
- Sgancio cricchetto Lato Riscontro
- Carro Fluo
- Maniglia tessile

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto 230 x 300 cm Anti-batterica
Rete grigia 230 x 300 cm Solar 0,35
148 x 300 cm
320 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio

	HC Alto Contrasto nera	Anti-batterica antracite	Solar 0,35 grigia o nera	Rete grigia
--	------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

Caratteristiche di serie

	Zanzariera con rete stesa		Molla di richiamo regolabile esternamente
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Guida a terra di 5 mm in alluminio
	Facile fissaggio		Autoregolante con connettore a slitta
	Guarnizione Anticimice per guida superiore		

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2				FASCIA 3			
1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R	32 Renolit scuro 387-70/R	33 Nocca 360-70/R	37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	78 Grigio antracite 7016 Sablè							
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP								
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP										

EXTREMA centrale

Zanzariera Laterale - Telo liscio


Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo porta cassonetto
- 4 Trattenimento con arpioni rotanti
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in alluminio
- 7 Guida a terra in PVC con pendenza 8° | OPTIONAL
- 8 Carro inferiore chiuso
- 9 Rete HC
- 10 Abbinamento colori carro / plastiche
- 11 Accessorio di chiusura centrale (non ne esita foro a pavimento)
- 12 Cuffie laterali autoportanti

Accessori Optional

- Guida a terra in pendenza in PVC
- Rete grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Carro Fluo

Sezione Tecnica - Disegni Techici e Profili



RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

HC Alto contrasto 460 x 300 cm Anti-batterica 296 x 300 cm
Rete grigia 460 x 300 cm Solar 0,35 320 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Grigio

BI: HC Alto Contrasto nera
AV: Anti-batterica antracite
MA: Solar 0,35 grigia o nera
NE: Rete grigia

Caratteristiche di serie

	Zanzariera con rete stesa		Molla di richiamo regolabile esternamente
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Guida a terra di 5 mm in alluminio
	Facile fissaggio		Autoregolante con connettore a slitta
	Guarnizione Anticimice per guida superiore		

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 cm in più della larghezza di ogni singola anta. L'accessorio di chiusura centrale posizionato sulla guida a terra, non necessita di foro a pavimento. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

TOP
PRODUCT



MICRO SINTESI

Zanzariera Laterale - Telo liscio


Legenda

- 1 Profilo cassonetto
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo porta cassonetto e U di riscontro
- 4 Maniglia tessile | OPTIONAL
- 5 Guida superiore
- 6 Guida inferiore in alluminio
- 7 Carro inferiore nero con collegamento in Kevlar
- 8 Rete in polipropilene
- 9 Cuffie laterali autoportanti

Accessori Optional

- Rete grigia a richiesta
- Maniglia tessile

Sezione Tecnica - Disegni Techici e Profili



RAL
special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative



Colori Alluminio

FASCIA 1				FASCIA 2			FASCIA 3	
5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037	27 Testa di moro	13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo	26 Renolit chiaro 386-73/R	33 Noce 360-70/R	
28 Nero 9011 OP	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	49 Verde 6005 OP					
90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006							

CE MADE IN ITALY

Fattibilità (Misure consigliate)

35 mm

Rete in polipropilene 140 x 280 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	NE
Bianco	Nero

Reti



Caratteristiche di serie

- Zanzariera con rete stesa
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rete in polipropilene nera
- Guida a terra di 5 mm
- Facile fissaggio



L'altezza della zanzariera deve essere almeno 12 cm in più della larghezza. La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.



Colori Alluminio



Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



RAL special
Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Accessori Optional

- Guida a terra RAL 9006 argento
- Maggiorazione per apertura reversibile
- Maniglia orientabile

Fattibilità (Misure consigliate)

31 mm

Laterale 450 x 300 cm

31 mm

Reversibile 450 x 300 cm

31 mm

Centrale 900 x 300 cm

Colori Plastica Abbinati

BI

Bianco

NE

Nero

Reti



Caratteristiche di serie



Laterale, reversibile e centrale



Pieghe da 20 mm per grandi dimensioni



La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.



Rete plissettata



Ridotto ingombro, solo 31mm !

Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale". La rete di serie è nera, grigia a richiesta. Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

CE MADE IN ITALY



Colori Alluminio




PLISSÈ SLIM 1315

Zanzariera Laterale - Telo plissettato

Legenda

- 1 Guida superiore
- 2 Profilo barramaniglia
- 3 Profilo a muro
- 4 Profilo copri "C" verniciato
- 5 Guida a terra
- 6 Rete in poliestere
- 6 Cuffie autoportanti da 15 mm
- 8 Maniglia orientabile | OPTIONAL

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



SLIM 1315 L - LATERALE

SLIM 1315 C - CENTRALE

Accessori Optional

- Rete in poliestere (PL) grigia
- Guida a terra RAL 9006 argento
- Attacco frontale zanzariera
- Guida a terra in pendenza
- Maniglia orientabile (col. Nero)



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

13 mm

Laterale 180 x *260 cm

13 mm

Centrale 360 x *260 cm

* sono realizzabili misure maggiori
ma sconsigliate in zone ventose.


Colori Plastica Abbinati



Reti



Caratteristiche di serie



Se non specificato nell'ordine la versione prodotta sarà la "Laterale". Quando la zanzariera è chiusa, il pacchetto rete non è completamente contenuto all'interno e potrebbe rimanere visibile. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. La rete di serie è nera, grigia a richiesta.

CE MADE IN ITALY