

Le **ZANZARIERE VERTICALI** sono la soluzione ideale per proteggere la casa da zanzare e piccoli insetti che cercano un rifugio più confortevole rispetto all'ambiente esterno. Sono particolarmente indicate per l'installazione sull'esterno delle finestre, anche di grandi dimensioni, perché si aprono e si chiudono rapidamente, permettendo un celere avvolgimento delle stesse verso l'alto. Offrono anche una protezione in più cioè il filtraggio dell'aria proveniente dall'ambiente esterno.





RV DIAMANTE

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 45, 55

Legenda

- 1 Cassonetto
- 2 Guida telescopica
- 3 Barramaniglia QL bottoni con spazzolino anti-cimice
- 4 Testata con regolazione velocità
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore
- 8 Imbocco superiore guida telescopica
- 9 Piedino inferiore guida telescopica
- 10 Guarnizione anti-intrusione insetti
- 11 Rete HC
- 12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico.

Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete Solar 0,35
- Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori Alluminio

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sablè	

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 180 cm	55 mm (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 260 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm		Fibra vetro	180 x 260 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm		Anti-batterica	180 x 260 cm
	H Trasp. nera	180 x 210 cm		H Trasp. nera	180 x 260 cm
	Rete Solar 0,35	180 x 150 cm		Rete Solar 0,35	180 x 240 cm

Colori Plastica Abbinati

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

Reti


HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Caratteristiche di serie

Verticale con bottoni anti-vento	Velocità regolabile a zanzariera montata	Estetica curata, nessuna vite in vista
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Barramaniglia con spazzolino anticimice e Quick-Lock	Guide telescopiche
Rallentatore	Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75 cm.

TOP
PRODUCT



X - X1 LUCE

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 50


Legenda

- 1 Cassonetto con spazzolino anticimice superiore
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia con spazzolino anti-cimice
- 4 Supporto reggi guide regolabile
- 5 Rallentatore
- 6 Regolazione velocità a zanzariera montata
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Rete ad alta trasparenza nera
- 9 Guarnizione anti-intrusione insetti
- 10 Linguetta di supporto per cassonetto

Accessori Optional

- Rete ad alta trasparenza grigia

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

X1 H Trasp. nero 180 x 190 cm

Colori Plastica Abbinati

BI	AV	MA	NE	BR	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio

Reti



Caratteristiche di serie

	Verticale con bottoni		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rete ad alta trasparenza nera		Guarnizione anti-intrusione insetti
	Barramaniglia con spazzolino anti-cimice		Rallentatore

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
In caso di altezza superiore ad H 170 cm e larghezza inferiore ad L 90 cm, il cordino potrebbe non rientrare interamente nella barramaniglia.
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60 cm per zanzariere con H max 180cm

Colori Alluminio

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	

CE MADE IN ITALY



RV MAGNUM

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 55

Legenda

- 1 Cassonetto
- 2 Guida telescopica
- 3 Barramaniglia Extra Forte
- 4 Testata con regolatore di precarico molla
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore | OPTIONAL OBBLIGATORIO
H > 180 Cm
- 8 Imbocco superiore guida telescopica
- 9 Piedino inferiore guida telescopica
- 10 Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
- 11 Tubo maggiorato Ø 28 mm
- 12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Accessori Optional

- Rete in fibra di vetro grigia
- Rete anti-batterica certificata
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete Solar 0,35
- Rallentatore
- Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori Alluminio

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	


FASCIA 2

13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
-----------------	----------------------------------

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

55 mm	HC Alto contrasto	250 x 260 cm	H Trasp. nera	250 x 260 cm
	Fibra vetro	250 x 260 cm	Rete Solar 0,35	200 x 260 cm
	Anti-batterica	250 x 260 cm		

Colori Plastica Abbinati

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

Reti

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

Caratteristiche di serie

Verticale con bottoni anti-vento	Installabile senza fori lato cassonetto	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete HC Alto contrasto nera	Estetica curata, nessuna vite in vista	Molla di richiamo regolabile esternamente
Tubo Ø28 Magnum	Guide telescopiche	Barramaniglia Extra Forte

Per altezze superiori a 180 cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo. Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60 cm per zanzariere con H max 180 cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75 cm

CE MADE IN ITALY



RV CATENA

Zanzariera Verticale - CASSONETTI 45, 55

Legenda

- 1 Cassonetto
- 2 Guida
- 3 Barramaniglia
- 4 Bottoni anti-vento
- 5 Rete
- 6 Cuffia RapidFix
- 7 Cover cuffie nascondi viti
- 8 Guarnizione anti-intrusione insetti

Accessori Optional

- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete Solar 0,35
- Doppio comando
- Kit molla-catena per risalita facilitata (cass. 55mm)
- Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Colori Alluminio

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	10 Grigio polvere 7037
27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato
41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035	49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP
91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP		

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
78 Grigio antracite 7016 Sablè	

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
32 Renolit scuro 387-70/R	33 Noce 360-70/R
37 Douglas 335.80/R	48 Rovere Scuro 474-123/R

CE MADE IN ITALY

Sezione Tecnica - Disegni Tecnici e Profili



Maggiorazione RAL
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

Fattibilità (Misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	160 x 180 cm	55 mm (di serie)	HC Alto contrasto	160 x 260 cm
	Fibra vetro	160 x 180 cm		Fibra vetro	160 x 260 cm
	Anti-batterica	160 x 180 cm		Anti-batterica	160 x 260 cm
	H Trasp. nera	160 x 210 cm		H Trasp. nera	160 x 260 cm
	Rete Solar 0,35	160 x 150 cm		Rete Solar 0,35	160 x 240 cm

Colori Plastica Abbinati

BI Bianco	AV Avorio	MA Marrone	NE Nero	BR Bronzo	GR Grigio
--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------

Reti

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Caratteristiche di serie

Verticale con bottoni anti-vento	Guide laterali telescopiche	Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
Rete in fibra di vetro grigia	Installabile senza fori lato cassonetto	
Comando a catena	Estetica curata, nessuna vite in vista	

Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra. Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata. La larghezza minima con rallentatore: 60cm